


Table 2

**LBS OF SALT REQUIRED TO RAISE LEVELS 4000ppm
(KG) OF SALT REQUIRED TO RAISE LEVELS 4000ppm**

Current Salt level	6,000 gal (22,500 L)	8,000 Gal (30,000 L)	10,000 Gal (37,500 L)	12,000 Gal (45,000 L)	14,000 Gal (52,500 L)	16,000 Gal (60,000 L)	18,000 Gal (67,500 L)
0	200 (93)	256 (115)	335 (153)	400 (181)	465 (214)	535 (242)	600 (274)
200	190 (88)	243 (109)	318 (145)	380 (172)	442 (203)	508 (230)	570 (260)
400	180 (83)	230 (103)	301 (137)	360 (163)	419 (192)	481 (218)	540 (246)
600	170 (78)	227 (97)	284 (129)	340 (154)	396 (181)	454 (206)	510 (232)
800	160 (73)	213 (97)	267 (121)	320 (145)	373 (170)	427 (194)	480 (218)
1000	150 (69)	200 (91)	250 (114)	300 (136)	350 (159)	400 (182)	450 (205)
1200	140 (64)	187 (85)	233 (106)	280 (127)	327 (148)	373 (170)	420 (191)
1400	130 (59)	173 (79)	217 (98)	260 (118)	303 (138)	347 (158)	390 (177)
1600	120 (55)	160 (72)	200 (91)	240 (109)	280 (127)	320 (145)	360 (164)
1800	110 (51)	147 (66)	183 (83)	220 (100)	257 (117)	293 (133)	330 (150)
2000	100 (46)	133 (60)	167 (76)	200 (91)	233 (106)	267 (121)	300 (136)
2200	90 (41)	120 (54)	150 (68)	180 (82)	210 (95)	240 (109)	270 (123)
2400	80 (36)	107 (48)	133 (61)	160 (73)	187 (85)	213 (97)	240 (109)
2600	70 (32)	93 (42)	117 (53)	140 (64)	163 (74)	187 (85)	210 (95)
2800	60 (27)	80 (36)	100 (45)	120 (55)	140 (64)	160 (73)	180 (82)
3000	50 (23)	67 (30)	83 (38)	100 (45)	117 (53)	133 (61)	150 (68)
3200	40 (18)	53 (24)	67 (30)	80 (36)	93 (42)	107 (48)	120 (55)
3400	30 (14)	40 (18)	50 (23)	60 (27)	70 (32)	80 (36)	90 (41)
3600	20 (9)	27 (12)	33 (15)	40 (18)	47 (21)	53 (24)	60 (27)
3800	10 (4)	13 (6)	17 (8)	20 (9)	23 (11)	27 (12)	30 (14)
4000	0	0	0	0	0	0	0
4200	Dilute	Dilute	Dilute	Dilute	Dilute	Dilute	Dilute

 **WARNING:** DO NOT OPERATE CHLORINATOR IF SALT LEVEL IS BELOW 2,500 ppm. FAILURE TO MAINTAIN PROPER SALT LEVELS IN POOL WATER MAY VOID WARRANTY.